

PALĪDZĪBA ZĪDAINIM UN BĒRNAM AIZRIJOTIES

Vai no tā, ko mācījies autoskolas pirmās palīdzības sniegšanas kurso, vēl atceries, kā jāsniedz palīdzība bērnam aizrišanās gadījumā? Un kā jāveic elpināšana? Ja tas sen aizmirsts, atkārto! Jo katram pieaugušajam ir jāzina, kā nelaimes gadījumā palīdzēt bērnam.

Bērns pasauli iepazīst caur muti, tāpēc aizrišanās mazuļu vidū ir bieži sastopama, taču tā ir ļoti bīstama, jo iespējama smakšana! Ja bērns svešķermenī nespēj atklepot, viņam trūkst elpas, lūpas kļūst zilas, izteikti sarkana seja, jārīkojas operatīvi.


1. Ievieto mutē pirkstu, lai mute stāvētu
valā un svešķermenis varētu izkrusti.



2. Uzguldi bērnu uz rokas vai cita balsta, fiksē, lai nemestu mazo zemē!
3. Veic piecus sitienus starp lāpstiņām, virzienā uz galvas pusī.



4. Ja ar iepriekšējo metodi palīdzēt neizdodas, noliec bērnu guļus stāvoklī un ar diviem pirkstiem spied uz krūškurvja vidus, elpcēlos radot spiedienu, gaisa plūsmu.



5. Ja zīdainis ir bezsamaņa, apstājas elpošana, mutē nav svešķermenēja (vizuāli nav redzams), tad veic mākslīgo elpināšanu.



JA AIZRIJIES BĒRNS

- Pieliec bērnu un veic 5 sitienus starp lāpstiņām virzienā uz galvu (kā rādīts attēlā „A”).
- Ja atklepošana neizdodas, mēģini palīdzēt, nostājoties aiz bērna un ar dūri spiežot uz vēdera 5 reizes.
- Kamēr bērns ir pie samaņas un nav atklepojis, turpina pārmaiņus 5 sitienus un 5 grūdienus. Ja elpošana apstājas, mutē nav svešķermenēja (vizuāli nav redzams), tad veic mākslīgo elpināšanu.



Attēls „A”