



Finansē
Eiropas Savienība



Nacionālais
attīstības plāns



Labklājības ministrija



Latvijas
Arhitektu
savienība

TERITORIJAS (ĀRTELPAS) PIEKĻŪSTAMĪBA UN LABĀ PRAKSE

KĀ NODROŠINĀT VIDES PIEKĻŪSTAMĪBU, 20.-21. NOVEMBRIS 2025

LEKTORS: MĀRĪTE SPRUDZĀNE

SATURS

1. NORMATĪVAIS IETVARS UN VADLĪNIJAS VIDES PIEKĻŪSTAMĪBAI ĀRTELPĀ
2. BIEŽĀKIE IZAICINĀJUMI VIDES PIEKĻŪSTAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ
 - PARKI UN ZAĻĀS ZONAS
 - IELAS UN IETVES
 - ROTAĻU LAUKUMI
 - ATPŪTAS VIETAS UN DABAS TAKAS
3. RISINĀJUMI UN LABAS PRAKSES PIEMĒRI

1. NORMATĪVAIS IETVARS UN VADLĪNIJAS

LBN 200-21 BŪVJU VISPĀRĪGO PRASĪBU BŪVNORMATĪVS

**LVS EN 17210:2021 L: APBŪVĒTAS VIDES PIEKĻŪSTAMĪBA UN
IZMANTOJAMĪBA. FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS**

**LABĀS PRAKSES IETEIKUMI VIDES PIEKĻŪSTAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI
PAPILDUS LBN 200-21 NOTEIKTAJAM (2022)**

UNIVERSĀLĀ DIZAINA PRINCIPI

2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ

IZPRATNES TRŪKUMS PAR UNIVERSĀLĀ DIZAINA MĒRĶIEM

- PIELIETOJUMA VIENLĪDZĪGUMS UN DAUDZVEIDĪBA
- VIENKĀRŠS UN INTUITĪVS DIZAINS
- UZTVERAMA INFORMĀCIJA
- MINIMĀLA PSIHISKĀ UN GARĪGĀ PIEPŪLE LIETOŠANĀ
- KĻŪDU TOLERANCE
- NEPIECIEŠAMIE TELPAS GABARĪTI

2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ

PARKI UN ZALĀS ZONAS

- NEPĀRTRAUKTI GLUDI CELIŅI BEZ LĪMEŅU STARPĪBAS
- ATPŪTAS VIETAS IK PA 50-100M
- SKAIDRA NAVIGĀCIJA
- NO SAULES UN NOKRIŠŅIEM PASARGĀTAS ATPŪTAS VIETAS

2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ



2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ



2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ



2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ

IELAS UN IETVES


- NEPĀRTRAUKTA IETVE
- PAZEMINĀTI BORTI VAI PACELTI KRUSTOJUMI
- ATBILSTOŠS IETVES PLATUMS
- IETVES BRĪVTELPA
- TAKTILĀS JOSLAS

2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ

PACELTAIS KRUSTOJUMS




SEGUMI STĀVVIETĀS




2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ

RĪGAS IELU TIPOLOĢIJAS ROKASGRĀMATA



Vidēja platuma ietve


- risinājums lietojams ielās ar vidēju urbāno aktivitāti;
- ietves brīvā telpā nedrīkst atrasties ceļazīmes, apgaismes vai kontakttīklu balsti, iekārtas un citi šķēršļi;
- ietves brīvā telpas platumā neieskaita drošības joslas un ietves apmali.



Šaura ietve


- risinājums lietojams ielās ar zemu urbāno aktivitāti;
- ietves brīvā telpā nedrīkst atrasties ceļazīmes, apgaismes vai kontakttīklu balsti, iekārtas un citi šķēršļi;
- ietves brīvā telpas platumā neieskaita drošības joslas un ietves apmali.

**RTIAN noteiktais minimālais jaunveidojamās ietves brīvā telpas platums ir 1,8m. Šeit norādīts ieteicamais platums — 2m.*



Taktilās vadlīnijas

- ietvēs, kuru brīvā telpa ir vismaz 1,5m plata, veido taktilās vadlīnijas vājredzīgiem un neredzīgiem gājējiem;
- katrā vadlīnijas pusē atstāj 0,6m platu brīvā telpu ar gludu segumu;
- taktilo vadlīniju projektē tajā ietves pusē, kurā ir un potenciāli var veidoties mazāk šķēršļu (izvirzījumi, labiekārtojuma elementi, sezonālas āra kafejnīcas u.c.).



Taktilās vadlīnijas

- vadlīniju pagriezienus veido 45° vai platākā leņķī, iespējams izmantot arī noapaļotu trajektoriju;
- vadlīniju krustpunktus iezīmē ar brīdinošu kvadrātu $0,6\text{m} \times 0,6\text{m}$ izmērā (šaurās vietās pieļaujams $0,4\text{m} \times 0,4\text{m}$).

Taktilo vadlīniju materiāli → 100. lpp.

2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ



2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ

ROTAĻU LAUKUMI

- IEKĻAUJOŠAS ROTAĻU IEKĀRTAS
- PIEKĻUVE LIETOTĀJIEM RITENĶRĒSLĀ
- TRIECIENABSORBĒJOŠS SEGUMS
- DROŠAS ROBEŽAS

2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ



2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ



2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ



2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ

ATPŪTAS ZONAS UN DABAS TAKAS

- ĒRTA PIEKĻUVE ŪDENIM
- PIEMĒROTAS PĀRGĒRBŠANĀS KABĪNES
- APRĪKOJUMS PELDĒŠANAI, LAIVOŠANAI UTT. CILVĒKIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM
- PIKNIKA UN ATPŪTAS VIETAS

2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ




2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ

RAMPA PELDĒŠANAI



PALĪGS IEKĀPŠANAI LAIVĀ



2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ



2. IZAICINĀJUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ



3. RISINĀJUMI UN LABAS PRAKSES PIEMĒRI



3. RISINĀJUMI UN LABAS PRAKSES PIEMĒRI



3. RISINĀJUMI UN LABAS PRAKSES PIEMĒRI



3. RISINĀJUMI UN LABAS PRAKSES PIEMĒRI



3. RISINĀJUMI UN LABAS PRAKSES PIEMĒRI



3. RISINĀJUMI UN LABAS PRAKSES PIEMĒRI



PALDIES PAR UZMANĪBU !

Q&A

(Jūsu jautājumi)



**Latvijas
Arhitektu
savienība**

Torņa iela 11, Rīga, LV-1050, Latvija, tel. +371 67212802, +371 20028097
latarh@latarh.lv www.latarh.lv