

REPRODUKTĪVĀS VESELĪBAS PROBLĒMAS UN ZĪDAIŅU MIRSTĪBA LATVIJĀ

LM Mātes un bērna veselības
konsultatīvās padomes priekšsēdētāja

Asoc. profesore Dace Rezeberga

03.12.2010.

Dzemdību skaits Latvijā



Perinatālās aprūpes struktūra Latvijā

III līmeņa PAC
P.Stradiņa KUS

II līmeņa PAC
Liepāja

II līmeņa PAC
Valmiera

II līmeņa PAC
Jēkabpils

II līmeņa PAC
RDN*

I līmeņa PAC
Pārējās PA stac. iestādes

Dzemdību skaits dzemdību iestādēs Latvijā 2009.gadā





Figure 5.5 Percentage of births in maternity units with fewer than 500 deliveries per year.



Mazās dzemdību nodaļās nav iespējams uzturēt kompetenci, nodrošināt nepieciešamās tehnoloģijas un cilvēkresursus





Table 5.2 Existence of "level of care" classifications for maternity units and percent of very preterm babies born in the most specialised units

Country	Lowest level	Intermediate I	Intermediate II	Highest level		% of babies born in highest level
BE: Flanders		Level II	--	Level III (maternity unit with intensive care for mothers and newborns)	Official classification	68.0
Czech Republic	Other hospitals	Intermediate care perinatal centre	--	Regional perinatal centre	Official classification	85.8
Denmark	Without a neonatal or paediatric unit	--	--	With a neonatal or paediatric unit	Code used to classify units (code 80)	94.0
Estonia	Lower level	--	--	Higher level (maternity units with NICU to which high risk pregnancies are referred)	Unofficial classification	89.3
ES: Valencia	Without NIC			With NIC (maternity unit with NICU)	Official classification	38.0
France	Level 1	Level 2A	Level 2B	Level 3	Official classification	61.7
Latvia	Level I	Level II		Level III	Official classification	33.0
Lithuania	Level I (outpatient antenatal maternity centre)	Level IIA (district hospitals without NICU)	Level IIB (Regional hospitals with intensive care)	Level III (University hospitals with intensive care)	Official classification	67.8
Luxembourg	300-499 births/year, obstetrical service without neonatology	500-999 births/year, without neonatology		1999 births/year, obstetrical unit with neonatology unit	Unofficial classification	63.2
Malta		No NICU but all other facilities		Maximum level (including NICU)	Only one hospital on the islands has an official NICU	96.9
Portugal		Level II		Level III	Official classification	93.2
Slovenia		Level 2 no NICU		Level 3 with NICU	Official classification	88.0
Finland	Other hospitals	Regional hospitals	Central Hospitals	University Hospitals	University hospitals, central hospitals, regional hospitals, other hospitals	81.5

Dzemdību skaits
Latvijas reģionos
1998. un 2008. gadā



Dzemdību palīdzība Latvijā

Cik un kuras dzemdību nodaļas turpinās strādāt?

Kā tiks plānotas tehnoloģijas?

Kā tiks nodrošināti cilvēkresursi?

Kā tiks nodrošināta kvalitātes vadības sistēma slimnīcās kur būs dzemdību nodaļa?

Kvalitātes vadības sistēma valstī?

Numbers on map: 548, 241, 865, 214, 20, 340, 510, 142, 1086, 286, 752, 121, 1312.

Cik un kuras dzemdību nodaļas turpinās strādāt?

Kā tiks plānotas tehnoloģijas?

Kā tiks nodrošināti cilvēkresursi?


Kā tiks nodrošināta kvalitātes vadības sistēma slimnīcās kur būs dzemdību nodaļa?

Kvalitātes vadības sistēma valstī?

1312

121

Perinatālās aprūpes jomā pamatdarbā iesaistīto ārstu īpatsvars pa vecuma grupām*




*VIS dati 05.02.2008.


ANO Tūkstošgades deklarācija

- ▣ Galvenie 17 RV indikatori:
 - **Summārais dzimstības koeficients**
vidējais bērnu skaits, kuri varētu piedzimt sievietei viņas dzīves laikā, ja dzimstība katrā vecuma grupā saglabātos aprēķina gada līmenī


Summārais dzimstības koeficients




Iedzīvotāju dabiskā kustība (2007.g.)



Sievietes fertīlajā (15-49g.) vecumā Latvijā (tūkst.)



Vidējais dzemdētājas vecums Latvijā pieaug



VSMTVA dati


Tūkstošgades deklarācija

- ▣ Galvenie 17 RV indikatori:
 - **Kontraceptīvo līdzekļu lietošanas prevalece** - % reproduktīvā vecuma sieviešu, kas lieto kontracepciju

Kontracepcijas pielietojums Latvijā

(uz 1000 sievietēm 15-49 g.v.)

LR Veselības Statistikas Departaments




Mākslīgie aborti (uz 1000 dzīvi dzim.)



Tūkstošgades deklarācija

- ▣ Galvenie 17 RV indikatori:
 - **Mātes mirstība** – sievietes miršanas gadījumi saistībā ar grūtniecību / uz 100 000 dzīvi dzimušiem bērniem

Mātes mirstība (uz 100 000 dzīvi dzim.)




Tūkstošgades deklarācija

- ▣ Galvenie 17 RV indikatori:
 - **Perinatālā mirstība** – perinatālā periodā bojā gājušie uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem

Perinatālā mirstība (uz 1000 dzimušiem)




Perinatālā mirstība Skandināvijā un Latvijā




Zviedrijā, Norvēģijā PNM >9.... bija 1978.gadā

Perinatālā mirstība dzemdību iestādēs Latvijā 2009.gadā




Perinatālā mirstība Latvijā un Rīgas Dzemdību namā (‰)

(no 2000.gada JITN ir DzN struktūrvienība)




Perinatālā mirstība


(uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem)




Agrinā neonatālā mirstība dzemdību iestādēs Latvijā 2009.gadā




Perinatālās mirstības struktūra



Jaundzimušo mirstība (uz 1000 dzīvi dzimušiem)




Zīdaiņu mirstība (uz 1000 dzīvi dzimušiem)




Tūkstošgades deklarācija

- ▣ Galvenie 17 RV indikatori:
 - **Antenatālās aprūpes aptvere** – % grūtnieču, kas kaut vienu reizi grūtniecības laikā ir apmeklējušas medicīnas darbinieku

Dzemdētājas bez antenatālās aprūpes (%)




Agrīna antenatālā aprūpe (%)



Tūkstošgades deklarācija

- ▣ Galvenie 17 RV indikatori:
 - **Sieviešu neauglības prevalence** – grūtniecības neiestājas 2 gadu laikā

Neauglības problēma Latvijā (%)




SRV pētījumi Latvijā


ANO Tūkstošgades deklarācija

- ▣ Galvenie 17 RV indikatori:
 - Pozitīva sifilisa seroloģija grūtniecēm
 - HIV prevalence grūtniecēm
 - Zināšanas par HIV infekcijas profilaksi - % no atbildējušo skaita, kas pareizi identificējuši trīs galvenos HIV infekcijas pārnesšanas ceļus un trīs galvenos nepareizos priekšstatus par to


HIV inficētu dzemdētāju skaits (kopā no 2000.gada 462)




Kaitīgie ieradumi/blakussalimšanas (%)




Antenatālā aprūpe HIV inficētām grūtniecēm (%)



HIV vertikālas transmisijas gadījumi (kopš 1999. gada kopā 37)



Dzimušo bērnu skaits Latvijā



Problēmu risinājumi

- ▣ Ārstniecības likums nosaka, ka mātes un bērna veselības aprūpe ir prioritāra
- ▣ Ir rosinātas izmaiņas MK Noteikumos Nr 611 par dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtību
- ▣ Uzsāks perinatālo centru audits
- ▣ Izstrādāts perinatālās hospitalizācijas plāns
- ▣ Ir rosinātas izmaiņas Noteikumos stacionāriem un ambulatoriskajām iestādēm



Paldies